





VEF ražotie pārnēsājamie radiouztvērēji un magnetolas


Nosacīti sakārtoti ražošanas hronoloģiskā kārtībā

Modelis # Ražošanas sākums	Attēls Ziņas	Attēls Attēls
VefsUPER KBD/39 # 1938.		
	VEF Sk. Nr.1766. 1938.06.14. 	
VefsUPER KBD/40 # 1939.		
	VEF Sk. Nr.2072. 1939.03.23. 	VEF Super KBD/40 PĀRNESAMS SUPERUPTVĒRĒIS BATERIJĀM VEFSUPER KBD/40 — ir spējīgs superuztvērējs, kas ir viegls, ērti pārnēsājams aparāts. Ceturkšņu un iekšējās šķērsu ierīču izmantošana drošs, kas veicina to izmantošanu un uzturēšanu. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu labu uztvērēji un izstarotājus. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu labu uztvērēji un izstarotājus. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu labu uztvērēji un izstarotājus. VIENU DIAPAZONU. 1) Gaisa viļņi: 150—200 MHz, 200—250 MHz 2) Viļņu viļņi: 510—1430 KC, 160—200 MHz 3) Ie. viļņi: 55—165 MHz, 155—185 MHz SPULDZES: 1A7G, 1N5G, 1N12, 1C6G. IZMĒRS: 340x220x165 mm SVARŠ: ar akumulatoru un akumulatoru cauruli 9,5 kg STRĀVAS AVOTS: akumulatori — 120 V ar atslēdzītiem un 15 V, 150—200 akumulatori. Akumulatori — ir iekļauti 2 V, 100 akumulatori. Cenai Ls 220,—
VefsUPER KBD/40 N # 1939.		
	VEF Sk. Nr.2160. 1939.07.10.	


VefsUPER KB416 # 1940.



VEF Sk. Nr.3052. 1942.08.00.



VefsUPER KB416K # 1941.
(jaunveidots nosaukums)



VEF Sk. Nr.3052. 1941.11.18.



Tūrists 1955 # 1955.09.
(jaunveidots nosaukums)



Tips PMP-55. Eksperimentāls modelis. Info – Zvaigzne, 1955.Nr.17.




Tūrists 1956 # 1956.02.
(jaunveidots nosaukums)



Tips PMP-56. Info – Radio, 1956. Nr.8. Saražoti 2000 gab. PSKP 20. kongresa delegātiem.



Tūrists # 1956.09.



Tips PMP-56. Info – Vefietis, 1956.09.05.




Tūrists 1958 # 1958.10.
(jaunveidots nosaukums)



Maketa paraugs bateriju radiouztvērējam ar pusvadītājiem – Vefietis, 1958.10.01.

Tūrists 1959
(jaunveidots nosaukums)




...konstruktoru priekšā uz galda stāv jauns pārnesamā uztvērēja modelis. Pēc izmēriem un ārējā izskata tas mazliet atgādina savu priekšteci — radiouztvērēju «Tūrists».

Jaunajā modelī vairs nav divi, bet gan pieci diapazoni: garo viļņu, vidējo viļņu un trīs īso viļņu. Uztvērējs aprēķināts darbināšanai ar bateriju, kura sastāv no 6 «Saturna» tipa elementiem, bet, atšķirībā no «Tūrista», bateriju komplekts maksā 1,5 reizes lētāk, un pie tāda paša skaļuma enerģijas patēriņš samazinās 6 — 7 reizes. Tas nozīmē, ka bateriju komplekts kalpos 200 stundas. Bez tam uztvērējā var izmantot parastās kabatas lampiņas baterijas — 0,5 vai mazgabarīta akumulatorus. Kas tad deva iespēju konstruēt šādu uztvērēju?

Atvēruši aparātu, mēs tajā neieraudzītu nevienu radiolampu. To vietā šeit izmantotas jaunas detaļas no pusvadītājiem — kristāliskās triodes.

Eksperimentāls modelis. Info - Liesma 1959. Nr.06

Spīdola 1960 # 1960.05. (jaunveidots nosaukums)




Eksperimentāls modelis, 9 tranzistori un 2 diodes. Info – Vefietis, 1960.05.04.

Spīdola E # 1962.08. (jaunveidots nosaukums)




Tips PMK-61. Info - Padomju Jaunatne, 1962.10.09.
1962.09.27. izgatavots Nr.0-001943. - Lietošanas instrukcija.




Spīdola # 1962.10. – 1965.05.



Tips PMK-61.
Info – Vefietis, 1962.07.04., Rīgas Balss, 1962.10.29.
Latvijā veikalos nopērkams tikai no 1963. gada –
Rīgas Balss, 1963.01.24. un Padomju Venta,
1963.05.21.



VEF Spīdola # 1965.05.



Tips PMK-65.
Ražots iekšējam tirgum.
Ražošanas sākums (1965.05.) - Rīgas Balss,
1965.05.12.
Tirdzniecībā no 1965.06. - Dzintenes Balss,
1965.06.22.



VEF Tranzistors # 1965.?



Ražots eksportam ar 13, 16, 19 m īsvilņiem.

VEF Transistor # 1965.?



VEF Spīdola eksporta variants uz tropiskajām zemēm ar 13, 16, 19, 25, 31, 41-50 metru īsviļņu diapazoniem.

VEF transistor

Convair I # 1964.?



Ražots angļu firmai "Convair Electronics Ltd".

CONVAIR 1

Convair X # 1966.?



Ražots angļu firmai "Convair Electronics Ltd".

CONVAIR X



VEF Tranzistors 10 # 1966.



Ražošanas sākums (1966.) – Cīņa, Nr.11
(14.01.1966)

1966. 01. saražots pusmiljonais tranzistors.
Atšķiras no VEF Spīdola 10 ar pārvešanas roktura
izveidojumu.



VEF Transistor 10 # 1965.?



VEF Spīdola eksporta variants uz tropiskajām zemēm
ar 13, 16, 19, 25, 31, 41-50 metru īsviļņu
diapazoniem.



VEF Spīdola 10 # 1965.05.



Tips PMT-65.
Shēma identiska ar VEF Spīdola.
Info - Rīgas Balss 1965.05.12. Atšķiras no VEF
Tranzistors 10 ar pārvešanas roktura izveidojumu.
Ražots iekšējam tirgum.




VEF Spīdola
10 Vjetnamai

VEF Spīdola 10 LOSR 50 # 1965.?
(jaunveidots nosaukums)



Tips PMT-65.
Info - Rīgas
Balss,
1965.07.14.
Identisks VEF
Spīdola 10,
izņemot
uzrakstu.
Izgatavoti
pavisam 5000
gab. uztvērēju ar
jubilejas
emblēmu.



Convair 10 # 1965.?




Ražots angļu firmai "Convair Electronics Ltd".


DeVal 10-TR # 1966.?



De Val 10-TR, Multiband (SW/MW/LW), 60's, Assembled in México by De Val México with parts from VEF, Riga Latvia (Lettland). | by José Gustavo Sánchez González




VEF 12 # 1967.09.
(no 1968.01. masveidā)




Tips APP-II.
Ražošanas sākums - Cīņa, 1967.09.09., Rīgas Balss, 1967.09.29. un NV1-301.lpp.
"1968. gada janvāra sākumā rūpnīcā VEF sāks masveidā ražot jaunus tranzistoru radiouztvērējus «VEF-12»." - Stars (Madona), 1968.01.13.
Saražots miljonais VEF 12 – 1969.11.28.
Saražots divmiljonais VEF 12 – Dzimtenes Balss, 1971.01.21.

VEF 12



VEF 12E # 1967.
(jaunveidots nosaukums)



VEF 12 eksporta variants ar 13, 16, 19, 25, 31 un 41-50 m īsviļņiem.
Info - 1969.11.30. lietošanas instrukcija.



Astrad Auriga # 1968.?



VEF 17 (VEF Tranzistors 17) # 1967. (1970. Minskā)



1967.- izmēģinājuma partija, 1968.- apstiprināts Vissavienības tirdzniecības palātā - Radio 1968.Nr.5.
1970. izlaists Minskā ar nosaukumu Okeāns.



VEF 12 VEF 50 # 1969.
(jaunveidots nosaukums)



Speciālizlaidums VEF 50 gadu jubilejai.



VEF 204 # 1970.1.ceturksnis



Izmēģinājuma partija – Padomju Jaunatne, 1969.12.09.
Ražošanas sākums (1970.1.cet.) - Rīgas Balss, 1970.05.25.
Anglijā izplata firma "Technical and Optical Equipment Limited", Francijā firma "Comix" - Dzimtenes Balss, 1974.03.14.



VEF 12 VIL 100 # 1970.
(jaunveidots nosaukums)



Speciālizlaidums V.I.Ļeņina 100 gadu jubilejai.
Izlaisti 40000 eks. - Zinātne un Tehnika 1970.Nr.02.
Garantija 5 gadi - Rīgas Balss 14.07.1970.


VEF 201 # 1970.04.




Tips APP-II.
Ražošanas sākums - Rīgas Balss, 1970.03.31. un
1970.07.14.




VEF 202 # 1972.11.



Tips APP-II.
Garantija 3 gadi.
Ražošanas sākums (1972.11.) – Cīņa, 1972.11.11.



VEF 206 # 1973.01



Ražošanas sākums (1973.01.) - NV1, 303.lpp.
Anglijā izplata firma "Technical and Optical
Equipment Limited", Francijā firma "Comix" -
Dzimtenes Balss, 1974.03.14.




Vega (Vega 206) # 1973.?



For the armchair traveller

Comix # 1973.?




Ražots eksportam franču firmai "Comix". (VEF 206)

Reneva Electronic # 1973.?



Ražots firmai Reneva Electronic. (VEF 206)

Spīdola 207 # 1974. 1. ceturksnis



Tips UAPP-2.
1970.04. izgatavots pirmais paraugs – NV1, 307.lpp.
Ražošanas sākums (1974. 1.cet.) – Cīņa,
1974.01.05.



Spīdola 208 # 1974.?




Tips UAPP-2.
Bez noskaņošanas indikatora.



Spīdola 250 # 1974. 1. ceturksnis



Uz UAPP-2 bāzes.
Ražošanas sākums (1974. 1.cet.) – Liesma,
1974.02.01.
Ražošanas sākums (1979.) – www.radiopagajiba.lv
 $3,42 \div 2,78 \text{ m}$ ($87,5 \div 108,0 \text{ MHz}$) — «Spīdola-250»,
 $3,42 \div 3,0 \text{ m}$ ($87,5 \div 100,0 \text{ MHz}$) — «Spīdola-251»,
 $4,56 \div 4,11 \text{ m}$ ($65,8 \div 73,0 \text{ MHz}$) — «Spīdola-252».



Vega # 1975.?




Analogs Spīdola 250.

Spīdola 230 # 1975.04.



Tips APP-2. Ir noskaņošanas indikators.
Ražošanas sākums (1975.04.) - NV1, 310.lpp.
Ražošanas sākums (1974.) - www.radiopagajiba.lv




Siboney 240 # 1975.05.



Ražošanas sākums (1975.05.) – Cīņa, 1975.05.01.





Spīdola 231 # 1975.09.



Tips APP-2. Analogs Spīdola 230 bez noskaņošanas indikatora.

Ražošanas sākums (1975.09.) - Cīņa, 1975.10.09.



Spīdola 240 # 1976. 1.
ceturksnis




Analogs Spīdola 230 ar izmainītiem īsviļņu diapazoniem (13, 16, 19, 25, 31, 41, 49, 60 un OM) montēšanai Kubā.

Ražošanas sākums [Rīgā] (1976. 1.cet.) – Dzintenes Balss, 1976.03.04.



Spīdola 251 # 1976.?



3,42÷2,78 m (87,5÷108,0 MHz) — «Spīdola-250»,
3,42÷3,0 m (87,5÷100,0 MHz) — «Spīdola-251»,
4,56÷4,11 m (65,8÷73,0 MHz) — «Spīdola-252».

Ražošanas sākums
(1979.) –

www.radiopagajiba.lv


HAUPTDATEN

Bereiche der zu empfangenden Frequenzen
(Wellenlängen), MHz (m):

LW 0,15–0,408 (2 000–735,3)
MW 0,525–1,605 (571,4–186,9)
KW 150–60 m 2,0–5,0 (150–60)
KW 60–41 m 5,0–7,4 (60–40,5)
KW 31 m . . . 9,5–9,775 (31,6–30,7)
KW 25 m . . . 11,7–12,1 (25,7–24,8)
KW 19 m . . . 15,1–17,9 (19,85–16,75)
KW 13 m . . . 21,45–21,75 (14–13,8)

UKW:

„Spīdola-250“ . . 87,5–108 (3,42–2,78)
„Spīdola-251“ . . 87,5–100 (3,42–3)
„Spīdola-252“ . . 65,8–73 (4,56–4,11)



Spīdola 252 # 1976.10.



Ražošanas sākums (1976.10.) – Cīņa, 1976.11.06.
Ražošanas sākums (1979.) – www.radiopagajiba.lv

2.4. RADIOUZTVEREJI «SPIDOLA-250», «SPIDOLA-251» UN «SPIDOLA-252»

Radiouztvērēji «Spidola-250», «Spidola-251» un «Spidola-252» ir otrās klases uztvērēji, kuri atšķiras ar UV diapazonu viļņu garumu.

Radiouztvērēju tehniskais raksturojums

Radiouztvērēji paredzēti uztveršanai šādos diapazonos:

GV — 2000÷735,3 m (150÷408 kHz);

VV — 571÷186,9 m (525÷1605 MHz);

IV — 150÷60 m (2,0÷5,0 MHz),

60÷40,5 m (5,0÷7,4 MHz),

31,6÷30,7 m (9,5÷9,775 MHz),

25,7÷24,8 m (11,7÷12,1 MHz),

19,85÷16,75 m (15,1÷17,9 MHz),

14,0÷13,8 m (21,45÷21,75 MHz);

UIV — 3,42÷2,78 m (87,5÷108,0 MHz) — «Spidola-250»,

3,42÷3,0 m (87,5÷100,0 MHz) — «Spidola-251»,

4,56÷4,11 m (65,8÷73,0 MHz) — «Spidola-252».

Radiouztvērēju reālā jutība pie izejas jaudas 50 mW un lietderīgā signāla attiecības pret trokšņu signālu, ne mazāku par 20 dB (VV, GV un IV diapazonos) un ne mazāku par 26 dB (UIV diapazonos), ir ne mazāka

par

uztverot ar iebūvēto magnētisko antenu:


1,5 mV/m — GV diapazonā,

0,8 mV/m — VV diapazonā;

uztverot ar teleskopisko antenu:

0,2 mV/m — IV diapazonā,

0,05 mV/m — UIV diapazonā;



3,42÷2,78 m (87,5÷108,0 MHz) — «Spidola-250»,
3,42÷3,0 m (87,5÷100,0 MHz) — «Spidola-251»,
4,56÷4,11 m (65,8÷73,0 MHz) — «Spidola-252».


VEF 2001 # 1976.



1976. gada nogalē visa padomju zeme gatavojās partijas ģenseka Leonida Brežņeva 70. jubilejai. Arī VEF vadības uzdevumā TPN speciālisti izstrādāja un radīja suvenīrmagnetolu "VEF Sigma" – "VEF-2001", vefiešu valodā sauktu LIB. Autori: I. Tomkuss, I. Kieciš, G. Dimdāns, dekoratīvās detaļas vecināta vara noformējumā sagatavoja izcils inženieris, radošo vefiešu pārstāvis, ķīmiķis galvanikis E. Mednis, magnetolas korpusu no koka pagatavoja 10. ceha galdniekmeistars Ilmārs Pakalns, kas izgatavoja daudzu pēckara lampu uztvērēju pirmos korpusus.

Info - NV1, 316.

VEF Sīringa 2000 # 1977.



vef.sīringa.2000

VEF 202M # 1978.



Приемник «ВЭФ-202» выпускается не первый год и пользуется заслуженной популярностью у покупателей. В 1978 году на смену ему придет новая модель «ВЭФ-202М», отличающаяся от предыдущей главным образом внешним оформлением.




Ražošanas sākums (1978.) – Radio, 1978. Nr.2

VEF 260 Sigma # 1979.



Pirmā partija (1978.12.) - NV1, 312.lpp.
 Ražošanas sākums (1978.) – www.radiopagajiba.lv
 Ražošanas sākums (1979.07.) – NV1-317.lpp.



Omega # 1978.



Vienlaikus tika izstrādāti vēl divi modeļi – "Ramata" un "Omega", kuras ārējā izskata rūpnieciskais paraugs ar apliecību Nr. 9242 tika aizsargāts visā Padomju Savienības teritorijā. Autori: I. Ķiecis, Z. Jākobsons, A. Lēpe, E. Mednis, P. Videnieks.


Info - NV1, 314.lpp.
 Eksperimentāls VEF 260 noformējuma variants, nav ražots.

Ramata # 1978.

Vienlaikus tika izstrādāti vēl divi modeļi – "Ramata" un "Omega", kuras ārējā izskata rūpnieciskais paraugs ar apliecību Nr. 9242 tika aizsargāts visā Padomju Savienības teritorijā. Autori: I. Ķiecis, Z. Jākobsons, A. Lēpe, E. Mednis, P. Videnieks.

Info - NV1, 314.lpp.
 Eksperimentāls VEF 260 noformējuma variants, nav ražots.


Varadero # 1980.?




Ražots eksportam uz Kubu.




Siboney 241 # 1980.?




Ražošanas sākums (1980.) – Cīņa, 1980.10.06.
Izstrādāts ražošanai Kubā.



Spīdola 230-1 # 1981.?



Tips APP-2.
Ražošanas sākums (1981.) – reklāma, lietošanas
instrukcija. Identiska Spīdola 230, bet ar gaismas
diožu noskaņošanas indikatoru.




Reneva Electronic
1981.




(Spīdola 230-1)

Spīdola 232 # 1982.05.



Ražošanas sākums (1982.05.) - Ļeņina Karogs,
27.05.1982.

Ražošanas sākums (1986.) – NV1-289.lpp. –
acīmredzot kļūda atmiņās.




VEF 260-2 # 1984.?




Ražošanas sākums (1984.) - www.rw6ase.narod.ru



VEF 260M # 1982.?
(jaunveidots nosaukums)



VEF 280 stereo Vefonta # 1983.?




Sērijveidā nav ražots.
1980. izgatavoja eksperimentālos paraugus – NV1,
320.lpp.
Tiek apgūta ražošana – Cīņa, 06.08.1983.
Ražošanas sākums (1980.) – www.radiopagajiba.lv




VEF 242 # 1984.



Ražošanas sākums (1984.) – Cīņa, 08.01.1984.



Spīdola 242 # 1984.?



Spīdola 1984 # 1984.



VEF PĀRĒSĀJAMĀS RADIO
"SPĪDOLA" 1984. g. 214
AUTORS Ģ. GUDINŠ
MARKETS M 1/1

Sigma 262 # 1985.?



Ražošanas sākums (1986.) - www.rw6ase.narod.ru
"Jau nākamgad tiks ražoti vēl jauni modernāki
radiouztvērēji VEF-214, jaunas magnetolas VEF-
262." - Cīņa, 1984.12.11.
Info - NV1, 319.lpp. Sērijveidā nav ražotas.

ПОРТАТИВНАЯ МАГНИТОЛА
SIGMA-262




VEF 214 U40 # 1985.
(jaunveidots nosaukums)





Izveidots kā dāvana LTK veterāniem uzvaras 40.
gadadienā.

VEF 317 # 1985.07.



Ražošanas sākums (1985.07.) – Ļeņina Ceļš, 1985.07.18.


Ražošanas sākums (1985.) – NV1, 322.lpp.
Info – Zinātne un Tehnika, 1985.Nr.11.



VEF 214 # 1986.



Ražošanas sākums (1986.) – Cīņa, 1986.09.11.
Ražošanas sākums (1985.) – www.radiopagajiba.lv



VEF 284 stereo #
1987.?



ВЭФ-284-стерео

- Машинка состоит из радиоприемника, обеспечивающего прием станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, и кассетного магнитофона
- Имеет встроенные микрофоны, плавный азвод, регуляторы тембра и фидности, устройство расширения стереобазы,

- автоматическую регулировку уровня звука
- Четыре широкослоновые динамические головки, расположенные в двух плоскостях, обеспечивают объемность звучания
- Питание от сети 220В или 8 элементов типа А37.5 (12В)

ВЭФ-284-стерео



Ražošanas sākums (1986.) – www.radiopagajiba.lv

VEF 287 stereo # 1988.01.




Tips VEF-RMD-287S. Info - Cīņa, 1986.09.11.

Ražošanas sākums (1988.) – NV1, 325.lpp.

Ražošanas sākums (1988.01.) - Rīgas Balss, 1988.01.20.

Ražošanas sākums (1987.) – www.radiopagajiba.lv



VEF 221 # 1988.





Latviskota VEF214 versija – NV1, 321.lpp.

VEF 221 – FM 87,5-108 MHz.

Ir 1985. gada remontinstrukcija???

Ražošanas sākums (1988.) – www.radiopagajiba.lv




Ritmo # 1988 ?



Speciāli montēšanai Kubā izstrādāts VEF 221 uztvērējs. Montēts IEC (Industria Electrónica Cubana).
Diapazoni: OM (525-1605 kHz), OC1 (16-19 m), OC2 (25-31 m), OC3 (41 m), OC4 (49 m), OUC (88-108 MHz).

VEF 222 # 1988.





Ražošanas sākums (1988.) – www.radiopagajiba.lv

VEF 222 – 65,80-74 MHz.

Ir 1985. gada remontinstrukcija???



VEF 390 Siringa stereo #
1989.09.



Paraugpartija (1988.11.) - NV1, 328.lpp.
Ražošanas sākums (1989.09.) - NV1, 329.lpp.



VEF 290 Sīringa stereo # 1990.



Rietumos ražota komplektācija.
Ražošanas sākums (1990.) – NV1, 329.lpp.



II SAREŽĢĪTĪBAS GRUPAS MAGNETOLA
"VEF – SİRĪNGA – RM – 290 S"
VS 5651 – 89
BAROŠANAS SPRIEGUMS 9 V
(6 GAB. "373" TIPI ELEMENTI VAI NO BLOKA BB – 29)

VEF 221-1 # 1989.?




VEF 221-2 # 1989.?




Ir abi UĻV diapazoni.


VEF·221·2
2-FM BAND RADIO RECEIVER




VEF 2221 # 1989.?



VEF 216 (Vilnis) # 1991.




Ražošanas sākums (1991.) – lietošanas instrukcija.





Mini ST 595 # 1995.



Ražošanas sākums (1995.) – www.radiopagajiba.lv



RS 701 # 1995.



Ārzemju ražojuma VEF pārmarkēts uztvērējs.
Ražošanas sākums (1995.) – www.radiopagajiba.lv

Saīsinājums:
NV1 – Nezūdošās vērtības, 1.grāmata.