




Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) ražotie sadzīves radiouztvērēji (1932.-1943.)

Nosacīti sakārtoti ražošanas hronoloģiskā kārtībā.

Modelis # Ražošanas sākums	Attēls Attēls Ziņas	Attēls Attēls Ziņas																	
Vefdet # 1932.																			
		Cik maksā VEF detektora uztvērējs? <table><tr><td>Uztvērējs ar detektoru</td><td>Ls 9.-</td><td>Nauda temaksājama pasta tek rēķ. № 50,</td></tr><tr><td>Antennas komplekts</td><td>" 7.-</td><td>pieskaitot Ls 1.- sūtisanas izdevumiem.</td></tr><tr><td>Zibegaizsai-gs-pārslēdzējs</td><td>" 1.-</td><td>Uz vēlēšanas izsūtām arī uz pēcmaksu.</td></tr><tr><td>Galvas telefons Ls 8 vai</td><td>" 4.-</td><td></td></tr><tr><td>Banantapiņas 4 g.</td><td>" .40</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Kopā Ls 21.40 vai Ls 25.40</td></tr></table> Valsts Elektrotehniskā Fabrika, Rīgā	Uztvērējs ar detektoru	Ls 9.-	Nauda temaksājama pasta tek rēķ. № 50,	Antennas komplekts	" 7.-	pieskaitot Ls 1.- sūtisanas izdevumiem.	Zibegaizsai-gs-pārslēdzējs	" 1.-	Uz vēlēšanas izsūtām arī uz pēcmaksu.	Galvas telefons Ls 8 vai	" 4.-		Banantapiņas 4 g.	" .40		Kopā Ls 21.40 vai Ls 25.40	
Uztvērējs ar detektoru	Ls 9.-	Nauda temaksājama pasta tek rēķ. № 50,																	
Antennas komplekts	" 7.-	pieskaitot Ls 1.- sūtisanas izdevumiem.																	
Zibegaizsai-gs-pārslēdzējs	" 1.-	Uz vēlēšanas izsūtām arī uz pēcmaksu.																	
Galvas telefons Ls 8 vai	" 4.-																		
Banantapiņas 4 g.	" .40																		
Kopā Ls 21.40 vai Ls 25.40																			
Vefar 2MD # 1932.																			

Mēs demonstrējam nesaistoši
 mūsu iecienītos maiņstrāvas tīkla uztvērējus:
Vefon 4MD Vefrio 3MD Vefar 2MD
 Ls 395.— Ls 288.— Ls 170.— un Ls 180.—
 Viens mēģinājums Jūs pārliecinās — mūsu ērtie nomaksas noteikumi atvieglos Jums šo augstvērtīgo aparātu iegādi.
Valsts Elektrotehniskā Fabrika
 Rīgā, Vidzemes šos. 19, tālrunis 92008
 Dabūjami visos labākajos radio veikalos.

Rīgas Radiofona Programma 1933.Nr.181.
 VEF skice Nr.325.



Uztvērējs Vefar 2MD savādākos korpusos

Vefar 2MDF # 1932.



„Vefar-2MD“

Skaņu kvalitāte un stiprums pārsniedz visu līdz šim sasniegto.



ĀRZEMJU STACIJU UZTVĒRŠANA
 GRAMOFONA PIESLĒGŠANA
 LIETOJAMS ARĪ AR TĪKLA ANTENU
 APGAISMOTA SKALA

Mākslinieciski nostrādāta rieksta koka āreijā ietvere



Ar amerikāņu RAYTHEON spuldzēm.

Cena Ls 170.—

(Ar iebūvētu filtri Ls 180.—)


Uztvērēja Vefar 2MD modifikācija ar filtru vietējā raidītāja izslēgšanai.

Raytheon radiolampu 1932./33. radio sezonas katalogs.


Vefar 2LD # 1933.

Līdzstrāvai 220 V
 2 sp. uztvērējs »Vefar 2 LD«

Uztvērējs tikai līdzstrāvas apgaismošanas tīklam.
 VEF radio 1933.06.15. cenu saraksts.




Vefon 4MD # 1932.



4 sp. „ »Vefon 4 MD« „ 395.—

Radio Abonents 1932. Nr.3.
Radio Abonents 1932. Nr.4.
VEF radio 1933.06.15. cenu saraksts.

Vefon
6MD #
1932.

6 sp. uztrērējs »Vefon 6 MD« „ 574.—

VEF radio 1933.06.15. cenu saraksts.

Vefon
6MDGr #
1932.

6 sp. uztvērējs ar elektr. gramofonu un
automatisko plāšu maiņlāju, sevišķi
piemērots kafejnīcām, biedrībām
un l. l. Ls 1214.—

(jaunveidots nosaukums)

VEF radio 1933.06.15. cenu saraksts.

Vefon
4MDGr #
1932.

4 sp. uztvērējs ar elektrisko gramofonu
»Vefon 4 MDGr« „ 750.—

VEF radio 1933.06.15. cenu saraksts.

Veftrio 3MD # 1933.




Paziņojums

God. klientiem un tirgotājiem paziņojam, ka ar 6. aprīli š. g. laidsim pārdošanā 3 sp. maiņstrāvas tīkla radio uztvērēju ar iebūvētu dinam. skaļruni

„Veftrio 3MD”

Selektivitāte, dabisks atskaņojums, pilnīgi jaunas konstrukcijas viļņu slogs, skala ar raidītāju uzrakstiem un citas priekšzīmīga aparāta īpašības šim uztvērējam nodrošinās vislielāko piekrišanu pircēju aprindās.

Augstclienība
Valsts Elektrotehniskā Fabrika Rīga



Rīgas Radiofona Programma 1933. Nr.175.
VEF skice Nr.332.

Vefrīga # 1933.



Sagaidīts...!

Vakars, Rīgas raidītājs raida Jūsu mīļotās priekšnesumus. Jūs savēdēt kārtībā savu DETEKTORA uztvērēju, uzlikt austiņas un klausīties. Pūk... skaņas nodināt. Spirāle modifējusi na krūtāja jūlgka vietas un uztvērējam radio traucējums. Jūs novērsiet šo starpējumu un klausīties tālāk — jau ar cinku nepatīkamu sāļšu. Un, lūk, atnāk ciemlā. Valsts parādīties, šo to pēvīdēt. Negribot Jūs negribat austiņas, savārdināt pārtrauciet klausīties. Un šeit Jums rodas doma — cik jauki būtu, ja varētu iegādāties labu Rīgas uztvērēju ar skaļruni. Bet — nē, dārgu, tā sakot, piemērots Jums kļūst. Tad bez traucējumiem varētu klausīties visu dienu!

TAGAD JŅS ESĒT SAGAIJUMĀL. Ar 1. oktobrī VEF lais pārdošanā

„VEFRIGA”


maiņstrāvas uztvērēju ar iebūvētu skaļruni kopā, gūta koka kastē Rīgas uztvērēšanai. Cena — katram piemērotai


Ls 60.—

Demonstrācija fabrikā, veiklā, Tērbatas ielā 6, un citos radio veikalos. Pārdošanā arī uz nomaksu.

Valsts Elektrotehniskā Fabrika Rīgā.


Rīgas Radiofona Programma 1933.Nr.200.
Vefrīga uztvērēja apraksts. VEF skice Nr.406.





1. Iebūvēts glītā koka kastē kopā ar skafruni un strāvas avotiem.
2. Jaunākā tipa amerikāņu 2-voltīgas bateriju spuldzes ar mazu strāvas patēriņu, tam pateicoties ilgs mūžs anodes un kvēles baterijām.
3. Laba selektivitāte pateicoties troļlituļa mainkondensātoriem un aizsargtīkliņa audiona spuldei.
4. Neviena transformātorā, kādēļ ideāls atskaņojums.
5. Grammofona mūzikas pārraidīšana, kas ir jaunums pie bateriju uztvērējiem.
6. Kopējs anodes un kvēles izslēgs.
7. Pieskaņošanās katrai āra antenai ar pakāpes mainkondensātoru.
8. Uzlabots elektromagnētiskais skafrunis ar speciāli šim uztvērējam piemērotu membrānu.
9. Rēģulejams skaļums.
10. Uztver visas lielākas Eiropas raidstacijas.

Vefar 2MD/34 # 1933.



Rīgas Radiofona Programma 1933.Nr.206.
Radio Abonents 1933. Nr.16.
VEF skice Nr.409.

Vefar 2MDF/34 # 1933.
(jaunveidots nosaukums)




Uztvērēja Vefar 2MD/34 modifikācija ar filtru vietējā raidītāja izslēgšanai.

Rīgas Radiofona Programma 1934. Nr.218.

Vefsuper 4MD/34 # 1933.



Rīgas Radiofona Programma 1933.Nr.206.
VEF skice Nr.424.



Vefsuper 7MD/34 # 1933.




Radio Abonents 1933. Nr.15.
VEF skice Nr.510.

Vefrio 3MD/34 # 1933.



Radio Abonents 1933. Nr.15.
VEF skice Nr.513.



Vefrio 6BD/34 (Vefon 6BD/34) # 1934.





Provincei,
kur nav elektriskā strāva, ieteicam mūsu
6-spuldžu bater. uztvērēju „VEFON 6BD/34”
Cena Ls 300.—
kurš piemērots arī **gramofona mūzikas pastiprināšanai**
Krājumā: visi VEF 1934. gada radio uztvērēji
Valsis Elektrotehniskā Fabrika
Rīgā, Vidzemes šosejā 19 Tālrunis 92008

Rīgas Radiofona Programma 1934. Nr.218.
VEF skice Nr.507.




Vefar 2MLD/34



VEF skice Nr.511. Uztvērēja Vefar 2MLD/34 apraksts.

Vefsuper 7MDGr/34 # 1934.
(jaunveidots nosaukums)



VEF jaunie radio
uztvēreji — **kabinetmodeļi**
apmierina visizsmalcinātāko gaumi:


- 1. 7-spuldžu** uztvērējs, iebūvēts rieksta koka skapī, kopā ar **2 skaļruniem** un elektrisko gramofonu
Cena Ls 750.—
- Tas pats uztvērējs līdzīga izpildījumā bet, ar **automātisko plašu mainītāju**, ļoti piemērots lielākām mājas viesībām, kafejnīcām, restorāniem u. t. t.
Cena Ls 1300.—

Šie uztvērēji netikvien izceļas ar savu dabīgo atskaņojumu, bet viņu ārējais izskats grezno katru māju. **Pārdodam uz 12 mēn. nomaksu.**

Valsts Elektrotehniskā Fabrika
Rīgā, Vidzemes ielā 19. tālrunis 92001

Rīgas Radiofona Programma 1934. Nr.226.

Vefsuper 7MDGr/34 Lux # 1934.
(jaunveidots nosaukums)



Radio Abonents 1935. Nr.29.

Vefar 2BM/35 # 1934.



VEF
UZTVĒREJA PASE.
2BM/35

1. Aparāta tips **B22459**
2. Nr.
3. Pārdevēja (firma)
4. Kam pārdots *Brūnshausberg*
5. Kad pārdots *17. IV. 1934*
6. Pārdevēja paraksts (firmas) *[Signature]*

Pircēja ievērojiet:
Pēc divu jānu, lai pārdevēja izpildītu pasus 4, 5. un 6. pantus.
Bez šīs pases par uztvērēja neapņemamību nekādu atbildību.
Pie varbūtējām reklamācijām vai remontiem uzrādāma šī pase.

VEF, Rīgā.

Būvli. 1934. gada. Cēkls 4432. 1934. g.





Radio Abonents 1934. Nr.26.
VEF skice Nr.639.

Vefar 2MD/35 # 1934.

Radio Abonents 1935.
Nr.31.

VEF skice Nr.640.

Vefar 2LMD/35 (Vefar
2MLD/35) # 1934.**Vefar 2MLD/35**

2 sp. līdz- un maiņstrāvas uztvērējs Cena Ls 142.—

Radio Abonents 1935. Nr.30.
VEF skice Nr.660.

Skanošā gaisma # 1935.



„Skanošā gaisma” ir 1935./36. radiosezonas divu, trīs, četru vai septiņu lampu tīklstrāvas uztvērēju dizainisks izveidojums kopā ar sadzīves elektrisko stāvlampu.

Mazs padoms. Noliekat istabas stūri „VEF skanošo gaismu” — skaļstu rieksta koka stāvlampu ar iebūvētu radioaparātu.


Mākslinieciski veidotā stāvlampa piešķirs stūrītim mājīgumu. Mierīgā gaisma — siltumu. Mūzika — omulību.

»Skanošā gaismā« varat iebūvēt kādu vien VEF radio aparātu gribat — sākot ar divnieku, beidzot ar — septiņnieku.

Cik izmaksās Jums tāds stūrītis? — Atkarībā no iebūvējamā radioaparāta — no Ls 237,— līdz Ls 490,—.

Rīts 1935.10.20.

Vefrio 3BD/35 # 1934.

Radio Abonents 1935. Nr.30.
VEF skice Nr.665.


Vefsuper 3MD/35 # 1934.

VEF/SUPER-
3MD-

VEF RADIO

Latvijas Radiofons
1935. Nr.282.

VEF skice Nr.688.



Vefsuper 4MD/35 # 1934.




Atpūta 1935. Nr.545. Latvijas Radiofons 1935. Nr.282.
VEF skice Nr.737.

Vefsuper 7MD/35 # 1934.



VEF radio 1935. gada katalogs
VEF skice Nr.757.

VefsUPER 7MDGr/35 # 1935.



»KABINETMODELIS« VEFSUPER 7MDGR/35

7 spuldžu superhetrodina uztvērējs
maiņstrāvas tīklam iebūvēts glītā riekstu
vai mahagoni koka skapī kopā ar elek-
trisko gramofonu un 2 elektro-dina-
miskiem skaļruņiem (augstiem un ze-
miem toņiem).

VEF radio 1935. gada katalogs.

RMK # 1935.



RMK — Ls 60.—

Rīga, Madona, Kuldīga, jau pats par sevi izsaka sasnie-
dzamo: vidējo viļņu diapāzona 2 spuldžu uztvērējs ar magnē-
tisko skaļruni, pieslēdzams maiņstrāvas elektriskam tīklam,
120 vai 220 voltu spraiguma. Darbināms ar vai bez antenas.
Latvijas raidītāju tuvumā pēc programmas beigšanas, bet lie-
lākā attālumā no tiem, to programmas laikā iespējama arī vai-
rāku ārzemju raidītāju uztveršana. Lēts uztvērējs mazām pra-
sībām.

Radio Abonents 1935. Nr.30.
"Kur un kā iegādāties radio uztvērēju?" (1935?) VEF
VEF skice Nr.662.



Vefar 2BD/36 # 1935.



VEFAR 2BD/36

**uzlabots, papildināts un tomēr
lēts zemnieka uztvērējs!**


Uzlabots: ar dinamisko skaļruni
Papildināts: ar staciju uzrakstiem
Lēts: tikai Ls 95.— ar elementiem.

Tīrs, nekropļots atskaņojums, spēcīga vietējo un ārzemju
— staciju uztveršana —



Iemaksa Ls 15.—, atlikums Ls 10.— mēn.

Latvijas
Radiofons
1935. Nr.316.

VEF skice
Nr.934.



Vefar 2MD/36 # 1935.




Uztvērējs Vefar 2MD/36 (remontinstrukcija).
Pasta un Telegrāfa Vēstnesis. Neoficiālā daļa 1936.Nr.3.
VEF skice Nr.904.



VEF skice Nr.905.

Vefsuper 3MD/36 # 1935.




Pasta un Telegrāfa Vēstnesis. Neoficiālā daļa 1937. Nr.1.
Latvijas Radiofons 1936. Nr.318. VEF skice Nr.688.

VefsUPER 4LMD/36 # 1935.



Latvijas Radiofons 1936. Nr.326.
VEF skice Nr.1052.



VefsUPER 7MD/36 # 1935.



VEF skices Nr.922 un Nr.1022.

Veftrio 3BD/36 # 1935.



„Skanoša gaisma“	stāvlampa ar iebūvētu uztvērēju no 2—7
spuldzēm no	Ls 237.— līdz Ls 490.—
„VefsUPER 7 MD“	— Ls 396.—
„VefsUPER 4 LMD“	— Ls 296.—
„VefsUPER 4 MD“	— Ls 296.—
„VefsUPER 3 MD“	— Ls 209.—
„Vefar 2 MD“	— Ls 125.—
„Veftrio 3 BD“	— Ls 187.—
„Vefar 2 BD“	— Ls 95.—
„R M K“	— Ls 60.—
„Vefdet“	— Ls 5.—

Latvijas Radiofons 1936. Nr.332.
VEF skice Nr.938.

Vefar 2BD/37 # 1936.



Šis uztvērējs būvēts speciāli lauku vajadzībām. Lietājot jaunās Philips 2 voltu bateriju spuldzes, speciāla slēgumā, panākta liela oikonomija, selektivitāte un jūtība. Uztvērējs pielāgojams dažādām antenām, jo tam ir trīs antenas pievienošanas ligzdas.


VEFAR 2BD/37 uztver visus lielākos Eiropas raidītājus divos viļņu diapāzonos no 200 līdz 600 m un no 800 līdz 2000 m.

Raidītāju nosaukumi atzīmēti uz skālas.


Atskāpojuma kvalitāte ievērojami uzlabota, jo uztvērējā iebūvēts dinamiskais skaļrunis.

Strāvas avoti: 125 voltu anodbaterija, 2 voltu kvēles akumulātors vai VEF sauso elementu baterija.


Latvijas Radiofons 1936. Nr.357.
VEF skice Nr.1223.




Vefar 2LMD/37 (Vefar MLD/37) # 1936.



VEF skice Nr.905.
VEF 1937. gada katalogs.






**Vefar 4BD/37 #
1936.**

[illegible]

Vefsuper MD/37 (Vefsuper 3MD/37) # 1936.



VEF skices Nr.Nr.1058, 1187, 1187 lapa 2, 1244.


Vefsuper 4LMD/37 # 1936.



VEF 1937. gada katalogs.
VEF skice Nr.1249., 1252.



Vefsuperlux MD/37 # 1936.



Rīts, Nr.278 (08.10.1936)
VEF skice Nr.1264.

Vefsuperlux MDGr/37 # 1936.
(jaunveidots nosaukums)



Informācija – reāls uztvērējs.

Centralizēta radioiekārta # 1937.

VEF 1937. gada katalogs.
Kadets 1938.12.01.

CENTRALIZĒTAS RADIO IEKĀRTAS.

Noteiktu priekšnesumu, kā runas, radiofona programmas skaņu plašu un vietējo mūzikālo priekšnesumu pārraidīšanai uz vairākām atsevišķām telpām, kā: viesnīcu, sanātoriju, slimnīcu istabām, birojiem, darba telpām, restorāniem, kafējnicām u. c. Izveidotas speciālas iekārtas: kopējā statnē sabūvēti pastiprinātāji ar radiouztvērēju, elektrisko gramofonu un pārvietojamu mikrofonu.

Iekārtas elektriskais izveidojums izvests tā, ka visas ar pārraidījumu saistītas slēgšanas, pārslēgšanas un kontroles manipulācijas izvedamas no viena kopēja slēguma dēļa ar speciāli izveidotiem slēdžiem, tādēļ apkalpe ļoti vienkārša.


Iekārtas cena — atkarībā no izveidojuma.



Vefsuperluxus MD/37 # 1936.




VEF skice Nr.1317.



Vefrio 3BD/37 # 1936.




VEF skices Nr.Nr.
1189, 1189 lapa 1,
1189 lapa 2, 1301.




Vefar 2BD/38 # 1937.



Hallo, Latvija 1937. Nr.418.
VEF skices Nr.1595., 1596.



Vefar MD/38 # 1937.


Halo, Latvija 1937. Nr.410.
VEF skice Nr.1530.

Vefar MDF/38 # 1937.

Uztvērēja Vefar 2MD/38 modifikācija ar filtru vietējā raidītāja
izslēgšanai - izgatavoti uz atsevišķu pieprasījumu.

Halo, Latvija 1937. Nr.410.


Veflux MD/38 # 1937.

Rīts, Nr.341 (12.12.1937)
VEF skice Nr.1534.

Vefluxus MD/38 # 1937.




Hallo, Latvija 1937. Nr.415.
VEF skice Nr.1525.




Vefluxus Special MDGr/38 # 1938.



Hallo, Latvija 1938. Nr.428.




Vefon MD/38 # 1937.




Hallo, Latvija 1937. Nr.414. VEF skice Nr.1528.

Vefon MD/38A # 1937. (jaunveidots nosaukums)



Shēmā A sērijas lampas.
Informācija – trīs reāli uztvērēji.




Vefsuper MD/38 # 1937.




Hallo, Latvija 1937. Nr.412.
VEF skice Nr.1527.



Vefsuper LMD/38 # 1937.




VEF skice Nr.1569.



Vefrio 3BD/38 # 1937.



Hallo, Latvija 1937. Nr.411.
VEF skice Nr.1536.




RMK 38 # 1937.




Hallo, Latvija
1937. Nr.421.
VEF skice Nr.1415.




Vefar 2BD/39 # 1938.




VEF skices Nr.1973.,1938.



Vefar MD/39 # 1938.

Rīts, Nr.328
(27.11.1938)VEF skice
Nr.1850

Veflux MD/39 # 1938.




Vienīgais zināmais eksemplārs saglabājies Igaunijā.

Vefon MD/39 # 1938.




Jaunākās Ziņas 1938.11.11. VEF skice Nr.1845.



Vefsuper BD/39 # 1938.




VEF skices Nr.1893., 1899.



Vefrio BD/39 # 1938.



VEF skice Nr.1822. 1. un 2. lapa.




Vefsuper MD/39 # 1938.



VEF skice Nr.1810.



Uztvērēja kastes dekora izveidojums no koka.




Vefsuper KBD/39 # 1938.




Valsts elektrotēhniskā fabrika laidusi pārdošanā pirmo 1939. gada modeļa radioaparātu — VEF-Super MD 39. Jaunais radioaparāts ir trīsspuldžu superuztvērējs ar jauna veida skalu un pulksteprādītāja veidīgu raidstacijas meklētāju. Aparātam arī «māgiskā acs», kas atvieglo noskaņošanu. Aparāta ārējais ietērps ir ļoti glīts, samērā mazs. Aparāta cena tikai 180 ls.

Rīts 1938.10.18.
Atpūta, Nr.735.,1938.12.02.



Atpūta, Nr.735. (1938.12.02.)
VEF skice Nr.1791.



Vefar B201 # 1939.




VEF skice Nr.2270.

VefsUPER B306 # 1939.



Rīts, Nr.282 (12.10.1939)
VEF skice Nr.2145.



VefsUPER B306 KL5 # 1939.
(jaunveidots nosaukums)




Uztvērējs VefsUPER B306 ar lampu KL5 uztvērēja gala pakāpē.
Eksportam uz Ziemeļeiropas valstīm VefsUPER B306 skalā nav uzraksta "Rīga". Rīgas raidītājs uztverams vietā starp uzrakstiem "Fredrikst" un "Rjukan".



Veflux M707 # 1939.




Vefluxus M1307 # 1940.



VEF skice Nr.2061. 1. un 2. lapa.



Cīņa 1941.01.29., VEF skice Nr.2147.



Veflux MD/40 # 1939.



Hallo, Latvija 1939. Nr.488., VEF skice Nr.2061.




Vefsuper M507N



Vefon M607 # 1939.



Modelis eksportam ar 4 viļņu diapazoniem.
1940.09.04. VEF apkārtraksts Nr.141.
VEF skice Nr.2158.



Brīvā Zeme 1939.10.18.
VEF skice Nr.2136.

Vefon M607N # 1939.
(jaunveidots nosaukums)




Proj. sh.	Darba nosaukums	Dar. Nr.	F. Nr.	Apraksts, izmēri, Materiāls	Izstrādātājs	Swarskop-izstrādātājs
1939.	Dar.	Paraksts	Paraksts	VEFSk.2157		
Konstruētājs	5. kl.	1.000/1				
Pārbaudītājs		1.000/1				
Grozījumi:						
Mēroga	Modulārs Nr.					
Asinim	Atļautā darba Nr.					
				VEFON M607N		

Modelis eksportam ar 4 viļņu diapazoniem.
VEF skice Nr.2157.

Vefsuper B407 # 1939.



Brīvā Zeme, Nr.232 (12.10.1939)
VEF skice Nr.2146.




Vefsuper B407N # 1939. (jaunveidots nosaukums)



"VEFSUPER M507" un "VEFSUPER B407" - bez līdzšinējiem trim viļņu diapazoniem ir vēl ceturtais diapazons - īsie viļņi 66-200 m. Šis diapazons domāts meteoroloģiskam dienestam, speciāli Norvēģijas vajadzībām. Mūsu apstākļiem tam nav svarīga nozīme. Diapazons ieslēdzams un apkalpojams līdzīgi kā parastais īsviļņu diapazons.

Modelis eksportam ar 4 viļņu diapazoniem.
1940.09.04. VEF apkārtraksts Nr.141.
VEF skice Nr.2146.



Vefsuper KBD/40 # 1939.



VEFSUPER KBD/40

Šis mazais, ērtais koferītis ar savām ievērojamām uztveršanas spējām var Jūs pavadīt vasaras atpūtas izbraukumos it visur, gan laivā, teltī, automobili, jūrmalā vai lauku sētā.

Brīvā Zeme, Nr.102 (06.05.1939)
VEF skice Nr.2072.

Vefsuper KBD/40N # 1939.
(jaunveidots nosaukums)

Gab. sk.	Darba nosaukums	Dat. Nr.	F. Nr.	Aptuvenais izmērs	Techn. not.	Savienīg. izp.
1939.	Dat.	Paraksts	Paraksts	Materials		
Konstruējis	Pārbaudījis	10.11.		VEFSk.2160		
Grozījumi:						
Mērogs	Nodotais Nr.	Vefsuper KBD/40N			Atvieto:	
Nodotā R	Jelipāt darā Nr.	Uztvērēja shēma			Izgatavots ar:	


Modelis eksportam.
VEF skice Nr.2160.

Vefsuper LM507 # 1939.



Latvijas radiofons atļauj ražot pēc šīs shēmas Valsts Elektrotehniskai Fabrikai, Rīgā, Brīvības gatvē Nr.19, radioparātus ar nosaukumu VEFSUPER L.M. 507 (Radiofona laboratorijas 1939.g. 24. oktobra protokols Nr.36.)

 Radiofona direktors.
Rīgā, 1939.g. 25. oktobrī.
Iegādes un radiotirdzniecības nodaļas vadītājs.



Rīts, Nr.296 (26.10.1939); VEF skice Nr.2160.

Vefsuper LM507N # 1939.
(jaunveidots nosaukums)



"VEFSUPER LM507" – skalā nav uzraksta "Rīga". Rīgas raidītājs
uztverams pret uzrakstu "K i r u n a".

Modelis eksportam. 1940.09.04. VEF apkārtraksts Nr.141.


Vefsuper M507 # 1939.



Rīts, Nr.264 (24.09.1939); VEF skice Nr.2138.



Rīts, Nr.264 (24.09.1939); VEF skice Nr.2138.



Vefsuper M507N # 1939.
(jaunveidots nosaukums)




Modelis eksportam ar 4 viļņu diapazoniem.
VEF skice Nr.2158.

Vefsuper M507A # 1939.
(jaunveidots nosaukums)




Uztvērēja Vefsuper M507 šasija ar lampām EK2; EBF2; EFM1; EL3N; AZ1 ievietota taisnstūra finierētā uztvērēja Vefsuper MD/40 kastē.

Vefsuper MD/40 # 1939.



Rīts, Nr.264 (24.09.1939); VEF skice Nr.2228.





RMK M301 # 1939.



VEF skice Nr.2332.

RMK
M301
Lietošanas
pamācība

Vefsuper SM506 # 1939.

Rīts, Nr.309
(08.11.1939);
VEF skice
Nr.2134.

Vefar B211 # 1940.

*Geradeaus Batterie-Empfänger*

Dynamischer Lautsprecher. Drehkondensator mit Luftdielektrikum.

WELLENBEREICHE:

- 1) Langwellen: 150—400 KHz.
- 2) Rundfunkwellen: 520—1300 KHz.
- 3) Kurzwellen: 6—15 MHz.

RÖHREN: Kf1; Kl5.

ABMESSUNGEN: 430×265×210 mm.

GEWICHT: Etwa 5 kg.

STROMQUELLEN: 100 V Anodenbatterie, 2 V Akkumulator.

VEF 1941. gada katalogs vācu valodā.




RMK M311 # 1940.

*Tiešā slēguma uztvērējs maiņstrāvai*


3 spuldzes. 1 noskaņots konturs. Uztvērējs spējīgākos Eiropas raidītājus divos diapazonos: vidējie un garie viļņi. Uztvērēja izveidošanā ievērota vislielākā vienkāršība, lai tas kļūtu pieejams visplašākām aprindām. Spēcīgā izejas kāpe un dinamiskais skaļrunis dod tīru un patikamu atskaņojumu.

VEF 1941. gada katalogs.


Veflux M717 # 1940.

VEF skice
Nr.2778.

Vefon M617 # 1940.



Sākotnēji lampas ECH3, EF9, EBC3, ELN3N, EM1, 80 -
vēlāk kā shēmā:



VEF skice Nr.2763.



Vefsuper B316 # 1940.




Vefsuper B 316

Superuztvērējs baterijām

3 spuldzes. 6 noskaņoti konturi. Augstfrekvences dzelzs ķermeņu spoles. Skaņuma automatika. Apgaismojama skāla. Mazi ārējie izmēri, selektīvs, jūtīgs un taupīgs darbā. Darbināms ar 100 V anodbateriju un 2 V akumulatoru. Uztveršana trīs diapazonos: īsie, vidējie un garie viļņi. Labākā saskana starp raidītāju atdalīšanas spēju un atskaņojuma kvalitāti. Maināms tonis. Patīkams ārējais izveidojums.

VEF skice Nr.2145.



Vefsuper B417 # 1940.



VEFSUPER B 417

Der vollkommene Batterie-Super

Bandfilter. Gegentakt-Endstufe. Physiologische Lautstärkeregelung. Veränderbare Selektivität. Grosse, bequeme Skala, mit Senderaufschriften in allen Wellenbereichen. Tonabnehmeranschluss.

WELLENBEREICHE:

- 1) Langwellen: 150—950 KHz / 2000—670 m/
- 2) Rundfunkwellen: 510—1550 KHz / 590—194 m/
- 3) Kurzwellen: 6—18 MHz / 50—16,5 m/

RÖHREN: KCH1; KF3; KBC1, DLL21.



ABMESSUNGEN: 480×310×235 mm.

GEWICHT: Etwa 7 kg.

STROMQUELLEN: 100 V oder 120 V Anodenbatterie, 2 V Heizakkumulator.

VEF 1941. gada katalogs vācu valodā.

VEF skice Nr.2856.



Vefsuper M517 # 1940.



Darbs, Nr.11 (11.01.1941). VEF skice Nr.2737.

Vefsuper M517G # 1940.




Uztvērēja Vefsuper M517 /ar gramafonu/ lietošanas pamācība.



Vefsuper M517-11 # 1941.
(jaunveidots nosaukums)




Vefsuper B417K # 1941.
(jaunveidots nosaukums)



Uztvērēja Vefsuper B417 militārais (kara) variants.


VEF skice Nr.3069.




Vefsuper KB416 # 1940.



VEF skice Nr.3052.





Vefsuper KB416K # 1941.
(jaunveidots nosaukums)



Uztvērēja Vefsuper KB416 militārais (kara) variants.

VEF skices Nr.Nr.3052., 114806c, 114807.



Vefsuper SM516 # 1940.



VEFSUPER SM 516

Drucktastensuper — Liliput (für Wechselstrom)

Die Sendereinstellung durch 8 Drucktasten. Freie Wahl der Stationen.

WELLENBEREICHE DER DRUCKTASTEN:

LANGWELLEN:

- 1) 150 — 250 KHz.
- 2) 150 — 250 KHz.
- 3) 230 — 400 KHz.

RUNDFUNKWELLEN:

- 1) 520 — 920 KHz.
- 2) 520 — 920 KHz.
- 3) 520 — 920 KHz.
- 4) 920 — 1700 KHz.
- 5) 920 — 1700 KHz.

RÖHREN: 6A8; 6K7; 6Q7; 6K6G; 1V.

ABMESSUNGEN: 350×230×140 mm.

NETZANSCHLUSS: 120, 135, 150, 200, 220 und 240 V Wechselspannung.

VEF 1941. gada katalogs vācu valodā.

Vefsuper M517K # 1941. (jaunveidots nosaukums)



Heeresesigentum – vērpmahta sauszemes bruņoto spēku īpašums.

Cīņa, Nr.145 (19.06.1941).

VEF skices Nr.2925 un Nr.70025.



Apskatā ar vārdu "uztvērējs" apzīmēts radiouztvērējs.

Apskatā iekļauti 102 uztvērēju modeļi (tipi).

Papildus sērijveida ražojumiem 1933. un 1934. gadā rūpnīcā VEF konstruēti un izgatavoti vairāki sadzīves uztvērēji pēc individuāliem pasūtījumiem.

Uztvērēji tikai līdzstrāvas apgaismošanas tīklam VEF skice Nr.333, lampas RE1821, RE1823d ar diviem dinamiskiem skaļruņiem, gatavots Pasienas valsts pamatskolai un pēc VEF skices Nr.386 ar amerikāņu spuldzēm ER234, ER238, gatavots Liepājas veikalam tirgū.

Pēc VEF skices Nr.607 gatavots 3 spuldžu uztvērējs ar spuldzēm S410, HL410*2.

8.Daugavpils kājnieku pulkam Cēsīs ar lampām ER551, ER224A*2, ER56*3, ER245*6, ER280*3 gatavots 4 sp. uztvērējs ar 20 wattu pastiprinātāju.

Zemkopības ministrijas mērniecības departamenta instrumentu noliktavai pēc VEF skices Nr.508 ar lampām ER34, ER30, ER32, ER33, ER33 gatavots VEF 5 spuldžu baterijas uztvērējs.

6 spuldžu uztvērēji maiņstrāvai ar lampām ER551, ER224*2, ER56, ER245*2, ER280 pēc skices Nr. 355 gatavoti Rakstnieku un žurnālistu klubam un veikalam, pēc skices Nr. 360 - Centrālā tirgus restorānam, pēc skices Nr. 365 - Daugavpils kara slimnīcai.

6 spuldžu baterijas uztvērējs ar B klases pastiprinātāju un lampām RE232, ER230*3, ER49*2 pēc skices Nr.411 gatavots Valsts - Rundāles 6.kl. pamatskolai.

Adresāti nav norādīti diviem 6 spuldžu bateriju superuztvērējiem ar lampām A442*2, A415*3, B443 - pēc skices Nr.631 diapazonam 450-3000 k/c, pēc skices Nr.635 diapazonam 100-600 k/c.

7 spuldžu baterijas uztvērējs ar lampām ER234, ER232*2, ER230*2, ER233*2 pēc VEF 1933.08.21. apstiprinātās skices gatavots Kara skolai.